1. 請開啟 outlook2007,點選【工具】的【帳戶設定】。



2. 在【帳戶設定】視窗點選【新增】,開啟【新增電子郵件帳戶】視窗,確定 勾選【Microsoft Exchange...】按下【下一步】。

😼 Outlook Today - Microsoft	t Outlook	-84		
│ 檔案(E) 編輯(E) 檢視(V)	到(G) I具(I	) 動作(A) 說明(H)		鏈
	尋通訊錄	- 0 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	🔞 outlooktoday 👻 💡	
· La 線上會議(Q)				
郵件 «	ॐ 個人資料	科夾 - Outlook Today		
我的最愛資料夾 🛛 🛠		2019年6月28日星期五		ا
◎ 收件匣	Series BE			204
111 町件開切 314 114 114 114 114 114 114 114 114 114	1) 争虐	帳戶設定	X	9914
◎所有郵件項目 -		電子郵件帳戶		收件匣
日 2 個人管料夾		您可以新增或移除帳戶。您可以還取帳戶並得	樹更其設定。	寄件匣
RSS 摘要				
收件匣		電子郵件 資料檔 RSS 摘要 SharePoint 清單 結	網際網路行事曆 已發佈的行事曆 通訊錄	
(○) 临床市3年(40) ○) 垃圾郵件		📊 😼 新增(N) 🛠 修復(R) 🕋 變更(A) 🔗	) 設成預設(直D) 🗙 移除(M) 🔹 👅	
草稿		名稱	<b>類</b> 新垍電子型件帳戶	
·····································			選擇電子郵件服務	*
🗉 🗭 搜尋資料夾				5
			2. ● Microsoft Exchange、POP3、IMAP 乾 HTTP(M)	
			連線至網際網路服務提供者 (ISP) 或公司 Microsoft Exchange 伺服器的電子 創件帳戶。	
			◎ 其他(0)	
			連線至下列顯示的伺服器類型。	
			Fax Mail Transport Outlook 行動訊息服務	
◎ 郵件		L		
			2	
800 連絡人 			(本上一步(用))下	—步(N) > 取消
🏹 工作				

 開啟【新增電子郵件帳戶】視窗,勾選【手動設定伺服器設定或其他伺服器 類型】後按下【下一步】。

自動帳戶設定		× ×
您的名稱(Y):	王小明	]
電子郵件地址(E):	範例: 王小華 [usemame@msa.hinet.net	]
密碼(P):	範例: barbara@contoso.com *******	]
重新鍵入密碼(T):	********* 键入網際網路服務提供者給您的密碼。	
✔ 手動設定伺服器言	没定或其他伺服器類型(M)	
		2.

4. 選擇【網際網路電子郵件】後按下【下一步】。

新增電子郵件帳戶	X
選擇電子郵件服務	×
<ol> <li>網際網路電子郵件(I)</li> <li>連線至您的 POP、IMAP 或 HTTP 伺服器以傳送或接收電子郵件訊息。</li> <li>Microsoft Exchange (M)</li> </ol>	
連線至 Microsoft Exchange,以存取電子郵件、行事曆、連絡人、傳真和語音信箱。	
© 具他(O) 連線至下列顯示的伺服器類型。 Fax Mail Transport	
Outlook 行動訊息服務	
2	
	> 取消

5. 輸入帳號相關資料;資料輸入完成後,按【其他設定】。

約時期路郵件設定您的電子郵件帳	∋需要	這些設定才能生效。	
使用者資訊			測試帳戶設定
您的名稱(Y):	Α	王小明	在填入本視窗資訊後,建議您按下面的按鈕以測
電子郵件地址(E):	В	usename@msa.hinet.net	A244 24787 → 《词句印音·2279月 3 王帝家》
伺服器資訊		1	
帳戶類型(A):	С	POP3	測試帳戶設定(1)。
內送郵件伺服器(I):	D	msa.hinet.net	
外寄郵件伺服器 (SMI	P)(O <mark>E</mark>	msr.hinet.net	
登入資訊			
使用者名稱(U):	F	usename	
密碼(P):	G	*****	
	📝 ii	2住密碼(R)	
🗌 需要使用安全密碼	<b>臉證</b> (S.	PA) 登入(Q)	其他設定(M)

A.您的名稱:自行輸入

B.電子郵件地址:完整電子郵件帳號 C.帳號類型:您可自行決定使用 POP3 或是 IMAP D.內送郵件伺服器:請輸入電子郵件帳號@後的主機名稱 (例如帳號為 username@msa.hinet.net 輸入 msa.hinet.net) E.外寄郵件伺服器:建議採用驗證方式寄送,請輸入 msr.hinet.net F.使用者名稱:電子郵件帳號@前的名稱 G.密碼:電子郵件帳號的密碼(您可以自行決定是否要記住密碼) 6. 點選【外寄伺服器】頁籤,勾選【我的外寄伺服器需要驗證】,使用與內送 郵件伺服器相同的設定。

網際網路	鄙件設定				×	
一般	外寄伺服器	連線	進階	]		
4 🔽 我的	)外寄伺服器 (\$	MTP) 需	要驗證(0)	)		
0	使用與內送郵件	+伺服器	相同的設定	定(U)		
01	使用下列登入(1	L)				
	使用者名稱(N)	:				
	密碼(P):					
		☑ 記(	主密碼(R)			
	- 需要安全密	碼驗證(	SPA)(Q)			
	在傳送郵件前覺	≚入內送:	●●件伺服	器(1)		
				確定	取消	)

7. 再點選【進階】頁籤,輸入埠號及選擇是否需要加密連線後,按下【確定】。

<ul> <li>─般 外寄伺服器 連線 進階</li> <li>伺服器連接埠號碼</li> <li>內送伺服器 (POP3)(1): 110 使用預設值(D)</li> <li>此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)</li> <li>外寄伺服器 (SMTP)(O): 587</li> <li>使用下列加密連線類型(C):</li> <li>使用下列加密連線類型(C):</li> <li>一個服器逾時(T)</li> <li>短 ● 長 1分</li> <li>傳送</li> <li>在伺服器上保留一份郵件複本(L)</li> <li>超過下列天數後就從伺服器移除(R) 10 ◆ 天</li> <li>一從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)</li> </ul> 確定 取消	新	<b>周</b> 際網路郵件設定						
伺服器連接埠號碼         內送伺服器 (POP3)(1):       110       使用預設值(D)         此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)         外寄伺服器 (SMTP)(0):       587         使用下列加密連線類型(C):       ()         短週下列加密連線類型(C):       ()         短週下列天數後就從伺服器移除(R)       10         一       在伺服器上保留一份郵件複本(L)         一       超過下列天數後就從伺服器移除(R)       10         一       ()       天         一       從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)		一般 外寄伺服器 連線 進階						
内送伺服器 (POP3)(1):       110       使用預設值(D)         此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)       外寄伺服器 (SMTP)(O):       587         使用下列加密連線類型(C):       (D)       (D)         短           伺服器逾時(T)        (D)         短           一         (D)         短            //             //             //             //              //                // <td></td> <td></td>								
<ul> <li>■此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)</li> <li>外寄伺服器 (SMTP)(O): 587</li> <li>使用下列加密連線類型(C):</li> <li>伺服器逾時(T)</li> <li>短</li> <li>長 1分</li> <li>傳送</li> <li>● 在伺服器上保留一份郵件複本(L)</li> <li>● 超過下列天數後就從伺服器移除(R) 10 ◆ 天</li> <li>● 從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)</li> </ul> 確定 取消		內送伺服器 (POP3)(I): 110 使用預設值(D)						
外寄伺服器 (SMTP)(O): 587         使用下列加密連線類型(C):         一         短       ●         長       1分         傳送         □       在伺服器上保留一份郵件複本(L)         □       超過下列天數後就從伺服器移除(R)       10         ○       一         一       従「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)         確定       取消		□ 此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)						
使用下列加密連線類型(C): 無       伺服器逾時(T)       短       一       長       10       一       一       2       一       6       10       ●       元       10       ●       元       10       ●       一       2       ○ <td></td> <td>外寄伺服器 (SMTP)(O): 587</td>		外寄伺服器 (SMTP)(O): 587						
伺服器逾時(T) 長 1分 短 長 1分 傳送 □ 在伺服器上保留一份郵件複本(L) □ 超過下列夭數後就從伺服器移除(R) 10 美 夭 □ 從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M) 確定 取消		使用下列加密連線類型(C): 無						
短 長 1分 傳送 □ 在伺服器上保留一份郵件複本(L) □ 超過下列天數後就從伺服器移除(R) 10 → 天 □ 從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M) 確定 取消		伺服器逾時(T)						
<ul> <li>傳送</li> <li>□ 在伺服器上保留一份郵件複本(L)</li> <li>□ 超過下列天數後就從伺服器移除(R) 10 美 天</li> <li>□ 從 「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)</li> <li>確定 取消</li> </ul>		短 🚽 —— 長 1 分						
<ul> <li>□ 在伺服器上保留一份郵件複本(L)</li> <li>□ 超過下列天數後就從伺服器移除(R)</li> <li>10 天</li> <li>○ 從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)</li> <li>確定</li> <li>取消</li> </ul>		傳送						
<ul> <li>□ 超過下列天數後就從伺服器移除(R)</li> <li>□ 從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)</li> <li>確定</li> <li>取消</li> </ul>		在伺服器上保留一份郵件複本(L)						
<ul> <li>□ 從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)</li> <li>□ 確定</li> <li>□ 取消</li> </ul>		□ 超過下列天數後就從伺服器移除(R) 10 듲 天						
		從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)						
確定 取消								
確定 取消								
		確定 取消						

內送伺服器 POP3

無安全加密連線連接埠號碼:110

加密連線(SSL) 連接埠號碼:995 內送伺服器 IMAP 無安全加密連線連接埠號碼:143 加密連線(SSL) 連接埠號碼:993 外寄伺服器 SMTP 連接埠號碼:587 加密連線類型:TLS 或 STARTTL

8. 按下【下一步】。

使用者資訊		測試帳戶設定
您的名稱(Y):	王小明	在填入本視窗資訊後,建議您按下面的按鈕以測 你的框戶。@@&》(2)這種()
電子郵件地址(E):	usename@msa.hinet.net	
伺服器資訊		
帳戶類型(A):	POP3	次IIIII版户設定(I)
內送郵件伺服器(I):	msa.hinet.net	
外寄郵件伺服器 (SMTP)(O):	msr.hinet.net	
登入資訊		
使用者名稱(U):	usename	
密碼(P):	****	
	2住密碼(R)	
■ 季更体田安全変碼輪證 ☆	ምልነ ጅጊ (0)	[其他設定(M)

9. 按下【完成】。

新増電子郵件帳戶	Be growing a second sec	×
	恭喜您! 你已經成功輸入所有設守帳戶所委的資訊。	
	若要結束精靈,請按一下[完成]。	
	《上一步(B) <b>完成</b>	