



1. 請開啟 Mozilla Thunderbird，點選【電子郵件】進行新增作業。



2. 輸入帳號資料後按【繼續】。



- A. 您的大名：請自行輸入您想要名稱
- B. 電子郵件地址：您完整電子郵件帳號
- C. 密碼：電子郵件帳號的密碼(您可以自行決定是否要記住密碼)

3. 不用理會出現「正在尋找設定：Email 服務提供者」的訊息，直接按下【手動設定】。

加入現有郵件帳號

您的大名 (N): 王大明 您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L): sg2001_22@msa.hinet 您目前的店子郵件地址

密碼 (P): ●●●●●●●●●●

記住密碼 (M)

正在尋找設定：Email 服務提供者

註冊新信箱 (G)... **手動設定 (M)** 停止 (S) 繼續 (C) 取消 (A)

4. 輸入伺服器相關設定後；按下【重新測試】。

加入現有郵件帳號

您的大名 (N): 王大明 您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L): username@msa.hinet 您目前的店子郵件地址

密碼 (P): ●●●●●●●●●●

記住密碼 (M)

	A	B 伺服器主機名稱	埠	SSL	認證
收件:	POP3	msa.hinet.net	110	無	自動偵測
寄件:	SMTP	C msr.hinet.net	587	自動偵測	自動偵測

使用者名稱: 收件: D username 寄件: E username

註冊新信箱 (G)... 進階設定 (A) **重新測試 (T)** 完成 (D) 取消 (A)

- A. 收件類型：您可自行決定使用 POP3 或是 IMAP
- B. 收件伺服器設定：
主機名稱：請輸入電子郵件帳號@後的主機名稱

(例如帳號為 username@msa.hinet.net 輸入 msa.hinet.net)

無安全加密連線連接埠號碼：110

加密連線(SSL) 連接埠號碼：995

認證：普通密碼

C. 寄件伺服器設定：建議採用驗證方式寄送

主機名稱：msr.hinet.net

埠號：587

SSL：自動偵測

認證：普通密碼

D. 收件使用者名稱：電子郵件帳號@前的名稱

E. 寄件使用者名稱：電子郵件帳號@前的名稱

5. Thunderbird 測試完畢，按下【完成】。

加入現有郵件帳號

您的大名 (N): 王大明 您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L): username@msa.hinet.net 您目前的店子郵件地址

密碼 (P): ●●●●●●●●●●

記住密碼 (M)

透過偵測您所提供的伺服器名稱找到了以下設定

	伺服器主機名稱	埠	SSL	認證	
收件:	POP3	msa.hinet.net	110	無	普通密碼
寄件:	SMTP	msr.hinet.net	587	STARTTLS	普通密碼

使用者名稱: 收件: username 寄件: username

註冊新信箱 (G)... 進階設定 (A) 重新測試 (I) 完成 (D) 取消 (A)